

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Газпром
газораспределение Смоленск»
от 31.01.2019 № 2-21

**Прейскурант
на услуги и изделия филиала АО "Газпром газораспределение Смоленск"-
"Подземметаллзащита" (с учетом НДС)**

№ п/п	Вид деятель- ности по 1С	Наименование работ, услуг, продукции	Стоимость работ для юридических лиц, руб.	Стоимость работ для физических лиц, руб.
Служба электрохимической защиты				
1	86	Измерение разности потенциалов "сооружение - земля" визуальными приборами	1436	1321
2	86	Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения	913	840
3	86	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления (1 пункт)	929	855
4	86	Измерение удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях	1079	993
5	86	Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях	3281	3018
6	86	Определение коррозионной агрессивности измерения грунта по плотности катодного тока	1567	1442
7	86	Техническое обслуживание станции катодной защиты	2275	2093
8	86	Техническое обслуживание станции дренажной защиты	1565	1440
9	86	Техническое обслуживание протекторной защиты	4666	4293
10	86	Пуск и наладка блока совместной защиты на месте установки	1323	1217
11	86	Техническое обслуживание блока совместной защиты	2275	2093
12	86	Проверка эффективности работы станции катодной или дренажной защиты при измерении разности потенциалов: до 4 пунктов до 6 пунктов до 8 пунктов до 10 пунктов	9797 14945 19728 23912	9013 13749 18149 21999
13	86	Определение опасного действия переменного тока (шт.)	1951	1795

14	86	Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле при измерении "земля-металлическое сооружение"	1793	1649
15	86	Определение наличия блуждающих переменных токов в земле при измерении "земля-металлическое сооружение"	1793	1649
16	86	Сервисное обслуживание электромуфтового сварочного аппарата PLASSON POLIMATIC, PLASSON DIGIMATIC, FUSION-AM-85, SAURON BARBARA (шт.)	11541	10617
17	86	Сервисное обслуживание стыкового сварочного аппарата GATOR- 250, GATOR-350 (шт.)	15881	14610
Лаборатория				
Метрологические услуги				
1	86	Измерение параметров безопасности молниезащиты ПРГ	820	754
2	86	Испытания на непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные защитные проводники системы уравнивания потенциалов	57	52
3	86	Определение удельного сопротивления грунта (1измерение)	650	598
4	86	Измерение сопротивления заземляющих устройств (шт.)	696	641
5	86	Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" (шт.)	213	196
6	86	Измерение сопротивления изоляции силовых, осветительных электропроводок, электрооборудования, элек.сетей и электрооборудования до 1000 В (шт.)	243	224
7	86	Испытание и проверка устройств дифференциального тока (шт.)	355	327
8	86	Измерение показателей качества электроэнергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей систем общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц	7557	6953
9	86	Определение толщины стенки надземного газопровода (1точка)	378	347
10	86	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений газопроводов за 1 стык следующих диаметров, мм:		
		до 28	82	75
		29-60	102	94
		61-108	123	113
		109-219	164	151

		220-273	205	188
		274-377	256	236
		378-465	287	264
		466-530	328	302
11	86	Визуальный и измерительный контроль состояния поверхности и геометрических размеров трубы газопровода (1метр)	153	141
12	86	Радиографический контроль сварного соединения стального газопровода с выдачей протокола за 1 стык следующих диаметров, мм:		
		до 102	1904	1758
		103-158	1981	1835
		159-218	2972	2753
		219-325	3963	3671
		326-377	5411	5009
13	86	Ультразвуковой контроль сварного соединения полиэтиленового газопровода диаметром 90-315 мм с выдачей протокола, за 1 стык	1128	1038
14	86	Механическое испытание стыка стального газопровода с выдачей протокола, за 1стык		
		на растяжение	2322	2136
		на сплющивание	1788	1645
		на изгиб	1836	1689
15	86	Механическое испытание стыка полиэтиленового газопровода с выдачей протокола, за 1стык		
		на растяжение (стыковая сварка)	2322	2136
		на сплющивание и отрыв (фитинговая сварка)	1788	1645
16	86	Твердометрия стенки газопровода (1 измерение)	1260	1160
17	86	Контроль напряженно-деформированного состояния газопровода методом магнитной памяти металла		
		тело трубы (1 метр)	945	869
		сварной стык (1 стык)	945	869
18	86	Контроль качества изоляционных работ (с выдачей протокола) (1объект)	2719	2501
19	86	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ и ФП 12 (с выдачей протокола)	6157	5664
20	86	Входной контроль (1сертификат)	400	368
Техническое обслуживание, ремонт и поверка средств измерений				
21	86	Техническое обслуживание, поверка переносных сигнализаторов, течеискателей-сигнализаторов, газоанализаторов	937	862
22	86	Ремонт переносных сигнализаторов, течеискателей-сигнализаторов, газоанализаторов	863	794

23	86	Техническое обслуживание, поверка стационарных сигнализаторов, газоанализаторов	1021	940
24	86	Техническое обслуживание, поверка стационарного сигнализатора СТГ-1	1175	1081
25	86	Ремонт стационарных сигнализаторов, течеискателей-сигнализаторов, газоанализаторов (1 канал без стоимости материалов)	863	794
26	86	Техническое обслуживание и поверка технических манометров <i>ВПИ (4-25) кгс/см²</i>	104	96
27	86	Техническое обслуживание и поверка сигнализирующих манометров <i>ВПИ (4-25) кгс/см²</i>	200	184
28	86	Техническое обслуживание и поверка напорометров <i>ВПИ (0-2,5) кПа</i>	416	383
29	86	Техническое обслуживание и поверка тягомеров, тягонапорометров <i>ВПИ от минус 2,5 до 2,5 кПа</i>	416	383
Изделия, выпускаемые филиалом АО «Газпром газораспределение Смоленск» - «Подземметаллзащита»				
1	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 32х28	3056	-
2	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 32х34	2874	-
3	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 63х60	4763	-
4	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 63х57	4703	-
5	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 90х89	7797	-
6	75	Выходы газопроводов из земли ВГПС 110х108	7847	-
7	75	Неразъемное соединение НС 32х28	840	-
8	75	Неразъемное соединение НС 32х34	778	-
9	75	Неразъемное соединение НС 63х57	1057	-
10	75	Неразъемное соединение НС 63х60	1073	-
11	75	Неразъемное соединение НС 90х89	1790	-
12	75	Неразъемное соединение НС 110х108	2414	-
13	75	Неразъемное соединение НС 125х108	2485	-
14	75	Неразъемное соединение НС 160х159	4711	-
15	75	Неразъемное соединение НС 225х219	9252	-

1. При проведении работ с выездом на объект к стоимости работ следует применять следующие коэффициенты:

- коэффициент 1,2, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 5 до 10 км;
- коэффициент 1,3, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 11 до 20 км;
- коэффициент 1,5, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 21 до 40 км;
- коэффициент 1,6, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 41 до 60 км;
- коэффициент 1,8, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 61 до 80 км;
- коэффициент 2,0, если объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии более 80 км.